記録年度　：平成30年度
試料名　　：地下水(新1)
採取場所　：採取図　新①

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月5日	5月11日	6月6日	7月17日	8月4日	9月3日	10月17日	11月8日	12月3日	1月23日	2月4日	3月27日	(mg/L)
	結果日	4月11日	5月17日	6月15日	8月27日	8月10日	9月11日	10月23日	11月15日	12月7日	1月28日	2月9日	4月2日	
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	40	49	39	67	42	16	11	45	41	35	32	8	
電気伝導度	mS/cm	0.34	0.37	0.30	0.42	0.34	0.21	0.19	0.39	0.32	0.30	0.30	0.18	
地下水位	m	3.63	3.78	3.96	3.63	3.98	3.94	3.89	3.96	3.94	3.98	4.00	4.03	
ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L				<0.0005									不検出
総水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L				<0.001									0.003
鉛	mg/L				0.002									0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L				<0.0005									0.05
砒素	mg/L				<0.001									0.01
全ｼｱﾝ	mg/L				<0.1									不検出
PCB	mg/L				<0.0005									不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L				<0.002									0.02
四塩化炭素	mg/L				<0.0002									0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.0002									0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.0004									0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.01									0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.004									0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.1									1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.0006									0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L				<0.0002									0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L				<0.006									0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L				<0.003									0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ｾﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L				<0.02									0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L				<0.005									0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				0.2									10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L				0.015									1
異状の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
異状時に講じた措置内容		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	

記録年度　：平成30年度
試料名　　：地下水(新2)
採取場所　：採取図　新②

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月5日	5月11日	6月6日	7月17日	8月4日	9月3日	10月17日	11月8日	12月3日	1月23日	2月4日	3月27日	(mg/L)
	結果日	4月11日	5月17日	6月15日	8月27日	8月10日	9月11日	10月23日	11月15日	12月7日	1月28日	2月9日	4月2日	
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	30	29	44	33	74	24	25	26	27	24	24	26	
電気伝導度	mS/cm	0.25	0.23	0.28	0.27	0.41	0.23	0.23	0.25	0.22	0.21	0.21	0.21	
地下水位	m													
ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L				<0.0005									不検出
総水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L				0.001									0.003
鉛	mg/L				0.001									0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L				<0.0005									0.05
砒素	mg/L				<0.001									0.01
全ｼｱﾝ	mg/L				<0.1									不検出
PCB	mg/L				<0.0005									不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L				<0.002									0.02
四塩化炭素	mg/L				<0.0002									0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.0002									0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.0004									0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.01									0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.004									0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.1									1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.0006									0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L				<0.0002									0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L				<0.006									0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L				<0.003									0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ｾﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L				<0.02									0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L				<0.005									0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				5.5									10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L				0.015									1
異状の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
異状時に講じた措置内容		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	

記録年度　：平成30年度
試料名　　：地下水3
採取場所　：採取図③

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月5日	5月11日	6月6日	7月17日	8月4日	9月3日	10月17日	11月8日	12月3日	1月23日	2月4日	3月27日	(mg/L)
	結果日	4月11日	5月17日	6月15日	8月27日	8月10日	9月11日	10月23日	11月15日	12月7日	1月28日	2月9日	4月2日	
塩化物イオン	mg/L	7.2	9.6	7.8	13.0	8.9	5.7	5.5	5.2	7.7	5.9	5.7	6.7	
電気伝導度	mS/cm	0.13	0.15	0.11	0.15	0.13	0.14	0.14	0.13	0.11	0.12	0.08	0.10	
地下水位	m	6.53	6.66	6.74	6.49	6.70	6.66	6.66	6.76	6.79	6.88	6.85	6.90	
アルキル水銀	mg/L				<0.0005									不検出
総水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L				<0.001									0.003
鉛	mg/L				<0.001									0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L				<0.01									0.05
砒素	mg/L				<0.001									0.01
全ｼｱﾝ	mg/L				<0.1									不検出
PCB	mg/L				<0.0005									不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L				<0.002									0.02
四塩化炭素	mg/L				<0.0002									0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.0002									0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.0004									0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.01									0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.004									0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.1									1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.0006									0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L				<0.0002									0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L				<0.006									0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L				<0.003									0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ｾﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L				<0.02									0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L				<0.005									0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				3.2									10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L				0.016									1
異状の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
異状時に講じた措置内容		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	

記録年度　：平成30年度
試料名　　：地下水4
採取場所　：採取図④

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月5日	5月11日	6月6日	7月17日	8月4日	9月3日	10月17日	11月8日	12月3日	1月23日	2月4日	3月27日	(mg/L)
	結果日	4月11日	5月17日	6月15日	8月27日	8月10日	9月11日	10月23日	11月15日	12月7日	1月28日	2月9日	4月2日	
塩化物イオン	mg/L	9.2	6.1	3.7	4.7	4.1	2.9	3.0	3.1	4.3	3.2	3.2	4.5	
電気伝導度	mS/cm	0.09	0.07	0.07	0.09	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	
地下水位	m	4.66	4.58	4.67	4..48	4.62	4.64	4.66	4.74	4.72	4.73	4.61	4.65	
アルキル水銀	mg/L				<0.0005									不検出
総水銀	mg/L		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005		<0.0005	0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L				<0.001									0.003
鉛	mg/L				0.001									0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L				<0.01									0.05
砒素	mg/L				<0.001									0.01
全ｼｱﾝ	mg/L				<0.1									不検出
PCB	mg/L				<0.0005									不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L				<0.002									0.02
四塩化炭素	mg/L				<0.0002									0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.0002									0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.0004									0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.01									0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L				<0.004									0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.1									1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L				<0.0006									0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L				<0.0002									0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L				<0.006									0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L				<0.003									0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ｾﾚﾝ	mg/L				<0.001									0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L				<0.02									0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L				<0.005									0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L				1.5									10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L				0.019									1
異状の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	
異状時に講じた措置内容		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	

記録年度　：　平成30年度
試料名　：　放流水
採取場所　：　採取図⑤

検査項目（排水基準を定める省令別表第一及び第二）		検査結果（放流水）												排水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月5日	5月11日	6月6日	7月17日	8月4日	9月3日	10月17日	11月8日					(mg/L)
	結果日	4月11日	5月17日	8月27日	7月24日	8月10日	9月11日	10月23日	11月15日					
pH		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし	5.8～8.6
BOD	mg/L	16	15	12	14	14	13	14	11					60
COD	mg/L	61	36	60	57	49	51	44	32					90
SS	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1					60
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	13000	51000	48000	16000	22000	10000	7000	7100					
窒素含有量	mg/L	47	49	41	38	50	38	42	18					120
ｎ－ﾍｷｻﾝ抽出物（鉱油）	mg/L			<0.5										5
ｎ－ﾍｷｻﾝ抽出物（植物）	mg/L			<0.5										30
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	mg/L			0.23										5
銅含有量	mg/L			0.013										3
亜鉛含有量	mg/L			0.049										2
溶解性鉄含有量	mg/L			<0.01										10
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/L			0.34										10
ｸﾛﾑ含有量	mg/L			<0.01										2
大腸菌群数	mg/L			0										3000
リン含有量	mg/L			0.12										16
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	0.0013	0.0012	0.0016	0.0012	0.0011	0.0015	0.0018	0.0007					0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			<0.0005										不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L			<0.001										0.03
鉛及びその化合物	mg/L			0.002										0.1
六価ｸﾛﾑ及びその化合物	mg/L			<0.01										0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.072										0.1
ｼｱﾝ化合物	mg/L			<0.1										1
PCB	mg/L			<0.0005										0.003
有機燐	mg/L			<0.1										1
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001										0.1
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.001										0.1
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L			<0.002										0.2
四塩化炭素	mg/L			<0.0002										0.02
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0004										0.04
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.01										1
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L			<0.0004										0.4
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.1										3
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L			<0.0006										0.06
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L			<0.0002										0.02
ﾁｳﾗﾑ	mg/L			<0.006										0.06
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L			<0.003										0.03
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L			<0.02										0.2
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L			<0.001										0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.046										0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			1.4										50
フッ素及びその化合物	mg/L			0.5										15
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L			0.007										0.5
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合	mg/L			80										200
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L			0.0003										10
異状の有無		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し					
異状時に講じた措置内容		無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し	無し					

採取場所図

管理型最終処分場