水質検査記録

試料名： 地下水1（2798上流）　　記録年度： 令和8年度(2026)　　採取場所： 採取図　①

環イ90107-別紙7-1

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値 (mg/L)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月14日												
	結果日	4月21日												
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	4.2												―
電気伝導度	mS/cm	0.24												―
地下水位	m	5.9												―
ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L													不検出
総水銀	mg/L													0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L													0.003
鉛	mg/L													0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L													0.02
砒素	mg/L													0.01
全ｼｱﾝ	mg/L													不検出
PCB	mg/L													不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.02
四塩化炭素	mg/L													0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L													0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L													0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L													0.01
ｾﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L													0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L													1
異状の有無		無し												
異状時に講じた措置内容		無し												

水質検査記録

試料名： 地下水2（2798下流）　　記録年度： 令和8年度(2026)　　採取場所： 採取図　②

環イ90107-別紙7-2

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値 (mg/L)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月14日												
	結果日	4月21日												
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	24												―
電気伝導度	mS/cm	0.31												―
地下水位	m	3.9												―
ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L													不検出
総水銀	mg/L													0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L													0.003
鉛	mg/L													0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L													0.02
砒素	mg/L													0.01
全ｼｱﾝ	mg/L													不検出
PCB	mg/L													不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.02
四塩化炭素	mg/L													0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L													0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L													0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L													0.01
ｾﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L													0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L													1
異状の有無		無し												
異状時に講じた措置内容		無し												

水質検査記録

試料名： 地下水3（2429上流）　　記録年度： 令和8年度(2026)　　採取場所： 採取図　③

環イ90107-別紙7-3

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値 (mg/L)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月14日												
	結果日	4月21日												
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	70												―
電気伝導度	mS/cm	0.66												―
地下水位	m	3.9												―
ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L													不検出
総水銀	mg/L													0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L													0.003
鉛	mg/L													0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L													0.02
砒素	mg/L													0.01
全ｼｱﾝ	mg/L													不検出
PCB	mg/L													不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.02
四塩化炭素	mg/L													0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L													0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L													0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L													0.01
ｾﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L													0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L													1
異状の有無		無し												
異状時に講じた措置内容		無し												

水質検査記録

試料名： 地下水4（2429下流）　　記録年度： 令和8年度(2026)　　採取場所： 採取図　④

環イ90107-別紙7-4

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値 (mg/L)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月14日												
	結果日	4月21日												
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	67												―
電気伝導度	mS/cm	0.29												―
地下水位	m	7.0												―
ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L													不検出
総水銀	mg/L													0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L													0.003
鉛	mg/L													0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L													0.02
砒素	mg/L													0.01
全ｼｱﾝ	mg/L													不検出
PCB	mg/L													不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.02
四塩化炭素	mg/L													0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L													0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L													0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L													0.01
ｾﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L													0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L													1
異状の有無		無し												
異状時に講じた措置内容		無し												

水質検査記録

試料名： 地下水5（112上流）　　記録年度： 令和8年度(2026)　　採取場所： 採取図　⑤

環イ90107-別紙7-5

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値 (mg/L)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月14日												
	結果日	4月21日												
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	7												―
電気伝導度	mS/cm	0.11												―
地下水位	m	7.0												―
ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L													不検出
総水銀	mg/L													0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L													0.003
鉛	mg/L													0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L													0.02
砒素	mg/L													0.01
全ｼｱﾝ	mg/L													不検出
PCB	mg/L													不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.02
四塩化炭素	mg/L													0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L													0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L													0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L													0.01
ｾﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L													0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L													1
異状の有無		無し												
異状時に講じた措置内容		無し												

水質検査記録

試料名： 地下水6（112下流）　　記録年度： 令和8年度(2026)　　採取場所： 採取図　⑥

環イ90107-別紙7-6

地下水等検査項目		検査結果												地下水基準値 (mg/L)
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日	4月14日												
	結果日	4月21日												
塩化物ｲｵﾝ	mg/L	11												―
電気伝導度	mS/cm	0.1												―
地下水位	m	4.8												―
ｱﾙｷﾙ水銀	mg/L													不検出
総水銀	mg/L													0.0005
ｶﾄﾞﾐｳﾑ	mg/L													0.003
鉛	mg/L													0.01
六価ｸﾛﾑ	mg/L													0.02
砒素	mg/L													0.01
全ｼｱﾝ	mg/L													不検出
PCB	mg/L													不検出
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.01
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.02
四塩化炭素	mg/L													0.002
ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.002
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.004
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.04
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													1
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.006
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.002
ﾁｳﾗﾑ	mg/L													0.006
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L													0.003
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L													0.01
ｾﾚﾝ	mg/L													0.01
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.02
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L													0.05
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L													10
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L													1
異状の有無		無し												
異状時に講じた措置内容		無し												

水質検査記録

試料名： 放流水　　記録年度： 令和8年度(2026)　　採取場所： 採取図　⑦

検査項目（排水基準を定める省令別表第一及び第二）		検査結果（放流水）												排水基準値
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	採取日													(mg/L)
	結果日													
pH		冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし							冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし	冬季間水処理運転なし	5.8～8.6
BOD	mg/L													60
COD	mg/L													90
SS	mg/L													60
塩化物ｲｵﾝ	mg/L													
窒素含有量	mg/L													120
ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物（鉱油）	mg/L													5
ｎ-ﾍｷｻﾝ抽出物（植物）	mg/L													30
ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	mg/L													5
銅含有量	mg/L													3
亜鉛含有量	mg/L													2
溶解性鉄含有量	mg/L													10
溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	mg/L													10
ｸﾛﾑ含有量	mg/L													2
大腸菌数	CFU/mL													800CFU/mL
リン含有量	mg/L													16
水銀及びｱﾙｷﾙ水銀その他の水銀化合物	mg/L													0.005
ｱﾙｷﾙ水銀化合物	mg/L													不検出
ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L													0.03
鉛及びその化合物	mg/L													0.1
六価ｸﾛﾑ及びその化合物	mg/L													0.2
砒素及びその化合物	mg/L													0.1
ｼｱﾝ化合物	mg/L													1
PCB	mg/L													0.003
有機燐	mg/L													1
ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.1
ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	mg/L													0.2
四塩化炭素	mg/L													0.02
1･2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.04
1･1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													1
ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L													0.4
1･1･1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													3
1･1･2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L													0.06
1･3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	mg/L													0.02
ﾁｳﾗﾑ	mg/L													0.06
ｼﾏｼﾞﾝ	mg/L													0.03
ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	mg/L													0.2
ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	mg/L													0.1
ｾﾚﾝ及びその化合物	mg/L													0.1
ほう素及びその化合物	mg/L													50
フッ素及びその化合物	mg/L													15
1･4-ｼﾞｵｷｻﾝ	mg/L													0.5
ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L													200
ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類	pg-TEQ/L													10
異状の有無														
異状時に講じた措置内容														

管理型最終処分場　地下水、放流水採取場所図